EXEMPLE:

1. De creat o pagină Web ce va afișa secvența "oOo". Literele "o" mici sunt sub "O" mare , fiecare literă are o umbră, de mărimea unui "O" mare – 20 de puncte, dimensiunea literelor mici - 15 puncte , toate literele au culoarea verde(*vezi imaginea*).

<html></html>
<head></head>
<title>css lucrare 1</title>
<body bgcolor="white"></body>
<pre><div style="position:absolute;left:100;top:50;color:green;font-size:20pt;z-index:1;">O</div></pre>
<pre><div style="position:absolute;left:102;top:52;color:black;font-size:20pt;z-index:0;">O</div></pre>
<pre><div style="position:absolute;left:100;top:67;color:green;font-size:15pt;z-index:1;">oo</div></pre>
<pre><div style="position:absolute;left:102;top:69;color:black;font-size:15pt;z-index:0;">oo</div></pre>

(← → C 🟦 🕻 M 🌩 🚘 Ξ
🚻 Apps 🧞 Translate 🦳 FAV 🛛 »
Q

2. De creat o pagină Web ce va conține trei butoane pentru a schimba culoarea unui text (albastru, verde, roșu) ce se află în punctul cu coordonatele X = 200, Y = 200(*vezi imaginea*).



3. De creat o interfață pentru a schimba culoarea unui text și culoarea umbrei (vezi imaginea).

chtml	
<num></num>	
<head></head>	
<meta charset="utf-8"/>	
<title>css lucrare 3</title>	
<style></td><td></td></tr><tr><td>div{</td><td></td></tr><tr><td></td><td>position:absolute;</td></tr><tr><td></td><td>left·120</td></tr><tr><td></td><td>ton:E0:</td></tr><tr><td></td><td>ιυμ.ου;</td></tr><tr><td></td><td>color:red;</td></tr><tr><td></td><td>z-index:2;</td></tr><tr><td></td><td>font-size: 30nt:</td></tr><tr><td></td><td>font familiulmanati</td></tr><tr><td></td><td>font-family:impact;</td></tr><tr><td>}</td><td></td></tr><tr><td>div.shadow{</td><td></td></tr><tr><td></td><td>left:123:</td></tr><tr><td></td><td>ton:52:</td></tr><tr><td></td><td>lop.33,</td></tr><tr><td></td><td>color:black;</td></tr><tr><td></td><td>z-index:1;</td></tr><tr><td>}</td><td></td></tr><tr><td></style>	
<body></body>	
<div id="block">Hello World</div>	
<div class="sha</td><td>dow" id="shadow">Hello World</div>	
<table <="" becolor="white" border="1" bordercolor="gray" style="nosition:absolution;</td><td>ite:left:120:top:100:" td=""></table>	
collenseing="1" collendd:	
stas ath here is "	vor v
pa	rametri
<table border="0" cellspacin<="" td=""><td>g="0" cellpadding="3" bgcolor="#efefef"></td></table>	g="0" cellpadding="3" bgcolor="#efefef">
text	
<select onchange="block.sty</td><td>le.color = this.options[this.selectedIndex].value"></select>	
	contion value="white">albc/ontion>
	contion value="red" colorted result (ontions
	<pre><option value="red_selected">roşu</option></pre>
	<option value="green">verde</option>
	<option value="blue">albastru</option>
	contion value="vellow">galbenc/ontion>
	<option value="cyan">turcoaz</option>
	<option value="silver">argint</option>
	<option value="grav">sur</option>
	<pre><ontion value="black">negrui</ontion></pre>
10	
umbra	
<select <="" onchange="shadow." td=""><td>style.color = this.options[this.selectedIndex].value"></td></select>	style.color = this.options[this.selectedIndex].value">
	<option value="white">alb</option>
	contion value="red" selected>rocuc/ontion>
	<pre><pre>coption value= red Selected=roşd</pre>/option=</pre>
	<option value="green">verde</option>
	<option value="blue">albastru</option>
	<option value="yellow">galben</option>
	contion value="cvan">turcoaz
	contion value="alway"> arcint (artists
	
	<option value="gray">sur</option>
	<option value="black">negru</option>
strastdafundals/tdastda	
<select onchange="body.sty</td><td>le.background = this.options[this.selectedIndex].value"></select>	
	<option value="white">alb</option>
	<option selected="" value="red">roșu</option>
	<option value="green">verde</option>
	<pre>contion value="hlue">albastrus/ontion></pre>
	contion value="vallow">galbanc/options
	<pre>>option value= yellow >galbell</pre> /option>
	<option value="cyan">turcoaz</option>
	<option value="silver">argint</option>
	<option value="gray">sur</option>
	<pre><option value="black">negru</option></pre>
	option talde - black mebra y options



4. De creat o pagină Web cu un text, atunci cînd, cursorul mouse-ului trece deasupra textului, devine vizibil un strat(un tabel 5 x 6).

<html> <head> <title>css lucrare 4</title> </head> <body> <div <br="" onmouseover="this.style.color='red'; menu.style.visibility='visible';" style="width:200px">onmouseout="this.style.color='black"'> meniu pop-up </div> <div id="menu" onclick="this.style.visibility='hidden'" style="width:200px;visibility:hidden"></div></body></html>	C css × ← → C ☆ C ☆ C ☆ C ☆ C ☆ C ↔ C ↔ C ↔ C ↔ C ↔
knbsp </td <td>C css × ← → C ↑ C ↑ C ↓ C → C → C ↓ C → C ↓ C → C ↓ C → C →</td>	C css × ← → C ↑ C ↑ C ↓ C → C → C ↓ C → C ↓ C → C ↓ C → C →

5. De creat o pagină Web cu trei inscripții, atunci cînd este apăsat unul din acestea, se va face vizibil stratul corespunzător(*vezi imaginea*).







